


CATALOGO 2019

**KORUS**  
FINESTRA DEL TUO MONDO



## Gamma Persiane in Alluminio SK50





PERSIANE IN ALLUMINIO

# Progettate pensando al domani.

Le persiane in alluminio Korus, 100% made in Italy, vengono preferite a quelle realizzate con altri materiali perché offrono numerosi vantaggi. L'alluminio è un materiale che permette di ottenere ottime caratteristiche fisiche come ad esempio l'elevata resistenza meccanica. Non si deteriora rapidamente nemmeno se sottoposto quotidianamente all'azione degli agenti atmosferici aggressivi come il gelo o l'esposizione prolungata al sole. Grazie alle nuove formule delle vernici, le persiane possono assumere qualsiasi aspetto si desideri e possono essere inserite anche in costruzioni con rigidi vincoli paesaggistici.





Telaio | Cardini | Telaio Rustico

## SK50

# Tecnologia e design.

La nuova Gamma Persiane in Alluminio SK50 a marchio Korus è stata ideata con l'obiettivo di realizzare un prodotto con un rapporto qualità/prezzo senza precedenti.

La SK50 è disponibile nelle serie Telaio (anche in versione Security), Cardini e Telaio Rustico, con lamella classica fissa, orientabile a goccia, oppure con lamella storica, fiorentina, piacentina e doga verticale.

### Trattamento Pre-Finitura Seaside di serie

Questo trattamento anticorrosivo ha superato i severi test previsti dal marchio **Qualicoat Seaside** per l'alluminio verniciato e rende il prodotto più resistente. È consigliato in zone climatiche particolarmente aggressive, quali aree industrializzate, centri urbani e località marittime ed è offerto con una garanzia di **30 anni**.

- ✔ Profilo anta da 50 mm: solido, elegante ed esclusivo
- ✔ Seaside di serie su tinte standard: 30 anni di Garanzia
- ✔ Ideali per tutti gli ambienti in quanto facilmente abbinabili a tutte le facciate
- ✔ Nuove finiture standard RAL Texture

## SK50 Telaio

La SK50 Telaio, anche in versione Security, è una persiana battente con telaio perimetrale e sezione del profilo anta da 50 mm. Ha un sormonto semplice all'interno e all'esterno ed è disponibile nella versione con lamella classica fissa, orientabile a goccia, oppure con lamella storica, fiorentina, piacentina e doga verticale.




Telaio disponibile con alette da 30, 55 e 75 mm oppure senza alette per montaggio filomuro.

Lamella classica.

Profilo anta da 50 mm solido ed esclusivo.








## SK50 Cardini

La SK50 Cardini è una persiana a cardini murari e sezione del profilo anta da 50 mm, disponibile nella versione con lamella classica fissa, orientabile a goccia, oppure con lamella storica, fiorentina, piacentina e doga verticale.



## SK50 Telaio Rustico

La SK50 Telaio Rustico è una persiana con telaio più sottile e sezione del profilo anta da 50 mm, disponibile nella versione con lamella classica fissa, orientabile a goccia, oppure con lamella storica, fiorentina, piacentina e doga verticale. Il telaio può essere ultrasottile, nella versione Ghost.







## Trattamenti e finiture per garantire la massima durata

### SEASIDE

Questo trattamento anticorrosivo ha superato i severi test previsti dal marchio **Qualicoat Seaside** per l'alluminio verniciato e rende il prodotto più resistente.

È consigliato in zone climatiche particolarmente aggressive, quali aree industrializzate, centri urbani e località marittime ed è offerto con una garanzia di **30 anni**.



### NUOVE FINITURE RAL TEXTURE


Le nuove finiture standard alluminio RAL Texture sono caratterizzate da un finissimo strato tramato che garantisce una maggiore durata del colore nel tempo e una migliore resistenza all'abrasione e ai graffi. Inoltre la leggera rugosità maschera meglio le macchie di acqua e le impronte delle dita e dona al prodotto una sensazione più naturale al tatto.

### THERMOREFLEX


Le vernici Thermoreflex contengono pigmenti che riflettono gli infrarossi, in modo da isolare molto meglio dal calore l'ambiente circostante rispetto alle altre vernici che invece assorbono gli infrarossi e si riscaldano più velocemente e in misura maggiore.

L'ENEA ha valutato positivamente il contributo dei prodotti Thermoreflex al risparmio energetico degli edifici, stimando una riduzione del fabbisogno annuo di kW per climatizzazione dal 4% al 6%, con punte del 9% a seconda delle zone climatiche e delle caratteristiche tecniche degli edifici, nonché una riduzione significativa dei tempi di esposizione a temperature uguali o maggiori di 30° negli edifici non climatizzati assicurando massimo confort termico.

L'Istituto Giordano ha certificato in un rapporto di conformità specifico la capacità di riflettere le radiazioni solari grazie all'utilizzo delle vernici Thermoreflex.




## Tipologie di lamelle realizzabili




### LAMELLA CLASSICA (FISSA)

La persiana a lamelle fisse possiede l'estetica delle tradizionali persiane in legno. In questa tipologia di persiane, il flusso dell'aria e della luce da e verso l'esterno non è regolabile.




### LAMELLA ORIENTABILE A GOCCIA

Le lamelle orientabili fanno sì che gli ambienti di casa abbiano sempre il grado di illuminazione rispondente alle specifiche esigenze del momento.




### LAMELLA STORICA

Realizzata con lamelle romboidali fisse in posizione inclinata tipiche dei palazzi storici, è una persiana particolarmente adatta alle ristrutturazioni.




### LAMELLA FIORENTINA

Tipologia classica fiorentina, con lamella storica e la parte inferiore dell'anta apribile verso l'esterno. Ciò consente di regolare con facilità la quantità di luce e il flusso d'aria.



### LAMELLA PIACENTINA


Tipologia classica emiliana, che utilizza le lamelle a goccia come la versioni orientabile ma sovrapposte e bloccate in posizione fissa chiusa.




### DOGA VERTICALE

È il classico scurone, formato da doghe allineate l'una all'altra verticalmente che non permettono il passaggio né di luce né di aria.







**SK50 TELAIO**  
Applicazione perimetrale Tipo I.




**SK50 TELAIO**  
Applicazione perimetrale Tipo D.




**SK50 TELAIO**  
Applicazione perimetrale Tipo J.




**SK50 TELAIO**  
Applicazione perimetrale Tipo K.




**SK50 TELAIO**  
Applicazione inferiore Tipo S.




**SK50 TELAIO GHOST**  
Applicazione perimetrale Tipo O.




**SK50 TELAIO, TELAIO RUSTICO, CARDINI**  
Applicazione inferiore Tipo F.




**SK50 TELAIO RUSTICO**  
Applicazione perimetrale Tipo A.




**SK50 TELAIO RUSTICO**  
Applicazione inferiore Tipo H.



**SK50 TELAIO RUSTICO GHOST**  
Applicazione perimetrale Tipo O.




**SK50 CARDINI**  
Applicazione perimetrale Tipo E.




**SK50 CARDINI**  
Applicazione inferiore Tipo G.

## Tipologie



**Ante**  
Un'anta, due ante, tre ante, quattro ante, battenti o con impacchettamento (interno o esterno).



**Fasce**  
Una fascia, due fasce, tre fasce. Sulle persiane balcone la prima fascia è di serie.



**Varianti speciali**  
Ante simmetriche o asimetriche, fuorisquadro, centinate.

## I vantaggi delle persiane in alluminio

### Profili certificati

Sistema di profili, per la realizzazione di persiane oscuranti a battente con telaio perimetrale, in lega d'alluminio primario EN AVV 6060 (UNI EN 573/3) conformemente alla normativa UNI EN 9006/1 (88/09). I profili sono conformi alle Tolleranze dimensionali imposte dalla norma UNI EN 755-9 e successive norme Europee EN.

### Marchatura CE

Su ogni nuovo prodotto eseguiamo i test di laboratorio obbligatori per la marcatura CE. La norma di prodotto UNI EN 13659 per le chiusure oscuranti considera essenziale un solo requisito: la resistenza al vento, ovvero la capacità delle persiane di resistere a carichi specifici, simulando l'azione del vento in pressione positiva o negativa.

### Libertà di scelta

Grazie ad una vasta gamma di serie, finiture, accessori e complementari.

### Know-How

Sottoponiamo costantemente il prodotto a nuove release per migliorarlo in modo da mantenere un'elevata qualità e performance.

### Finiture


In tutte le fasi del processo produttivo, viene posta particolare attenzione all'estetica, allo stile e alle rifiniture.

### Sistema di Qualità

È costituito dall'insieme delle nostre risorse e delle attività che mettiamo in atto lungo tutto il processo produttivo. Il controllo qualità non è a campione ma viene fatto sul 100% dei prodotti.



[www.korusweb.com](http://www.korusweb.com)



IL TUO RIVENDITORE KORUS

**KORUS**

Korus è un marchio registrato Kompany Srl